

Bedömningsinstrument ROAG

Instrumentets namn

Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vad mäts och bedöms

Ohälsa i munnen är vanligt förekommande hos patienter inom kommunal hälso- och sjukvård. Vid sviktande hälsa kan det vara svårt att klara sin egen munvård. De äldre har idag fler egna tänder, kronor, broar och implantat som kräver noggrann munhygien. Bristande munhygien kan bland annat leda till lunginflammation, hjärtsvikt, smärta, blodförgiftning, undernäring och försämrad livskvalitet. Därför är det viktigt att vård- och omsorgspersonal har kunskap om munhälsa och arbetar systematiskt med bedömningar och åtgärder.

ROAG är ett enkelt riskbedömningsinstrument för att förbättra munhälsan. ROAG beskriver tillståndet inom nio områden i munnen, från friskt till sjukt (gradering 1-3). Alla i en arbetsgrupp ska kunna iaktta och följa upp förändringar i patientens upplevelser av obehag när det gäller munhälsa.

Målgrupp

Patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården.

Hur sker bedömningen

Sjuksköterska

Ansvar att skatta patient med riskbedömning ROAG.

Om bedömning med ROAG-J ger symptom grad 2 eller 3 inom respektive område åtgärdas detta av personal på enheten. Exempel: om 2:a eller 3:a på läppar respektive tunga – välj åtgärder för läppar och tunga. Vid 3:or ska dessutom kontakt/remiss tas med tandläkare.

Sjuksköterska bedömer riskbedömningen och tar ställning till bakomliggande orsaker, planerar och vidtar tillsammans med teamet åtgärder. Behövs omedelbara åtgärder ansvarar sjuksköterskan för att det genomförs. Åtgärder som kan bli aktuella är att:

- Kontakta arbetsterapeut:
Tandvård är en del i bedömning av ADL-förmågan och tandborstning är en del av den personliga vården. Arbetsterapeut kan bedöma förmågan av den personliga vården, det kan vara aktuellt med insatser för att anpassa greppet på t.ex. tandborsten. Det finns idag inga hjälpmedel att förskriva för ändamålet utan det handlar om att anpassa det befintliga.

Dokumentägare:

Maria Gustafsson

Gäller för:

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen/ Hälso- och Sjukvård

Version:

5

Senast reviderad:

2024-10-07

Revidering av dokumentet sker kontinuerligt.



- Kontakta biståndshandläggare:
Handläggaren kan med utgångspunkt från genomförd riskbedömning kontakta den enskilde för eventuell ny ansökan vid förändrat behov.

Baspersonal

Genomför ROAG-bedömningar efter HSL-beställning av sjuksköterska.

Vem kan utföra bedömningen

Sjuksköterska

Baspersonal

Krävs utbildning?

Nej, men det krävs kunskap/information om instrumentet

Dokumentation

Legitimerad personal

Bedömning samt bakomliggande orsaker vid risk görs i fliken ROAG som finns i bedömning Viva TUFM (Senior alert).

Efter beslut i teamet dokumenteras HSL åtgärderna i vårdplanen under aktuellt sökord (träning i munvård, assistans vid munvård, fullständigt utförande av munvård).

I TES HSV väljs insats ”Riskbedömning ROAG SSK”.

Baspersonal

Sjuksköterskan kan initiera att baspersonal ska utföra ROAG, en HSL beställning görs under övrigt i Viva, skriv ROAG bedömning.

Baspersonalen dokumenterar bedömningen på pappersblankett (som lämnas till sjuksköterskan) eller direkt i Viva bedömningsmall ROAG.

Efter beslut i teamet alternativt nytt hemtjänstbeslut dokumenteras SoL-åtgärderna i genomförandeplanen under aktuellt sökord. (personlig vård, kroppsvård)

Mer information



BORÅS STAD

IFO/SOF/VÄF HSV
Bedömningsinstrument ROAG -
Munhälsa
INS 06925

ROAG - Riskbedömning av munhälsa
Metod: Använd lexikod och belysning för inspektion av munhålan.
Observera de områden som anges nedan. Skatta poäng för varje lokalisation och summera.

Röst	1. Normal röst	2. Torr, hes, smäckande	3. Svårt att tala	☐
Läppar	1. Lena, ljusa, fuktiga	2. Torra, spruckna, sår i mungiporna	3. Såriga, blödande	☐
Mun- slemhinnor	1. Ljusröda, fuktiga	2. Röda, torra och områden med färgförändring eller beläggning	3. Sår, med el utan blödning, blåsor	☐
Tunga	1. Ljusröd, fuktig med papiller	2. Inga papiller, röd, torr beläggning	3. Sår med eller utan blödning, blåsor	☐
Tandkött	1. Ljusrött och fast	2. Svullet, rodnat	3. Spontan blödning	☐
Tänder	1. Rena, ingen synlig beläggning el matrester	2. Beläggning el matrester lokalt, trasiga tänder	3. Beläggning el matrester generellt, trasiga tänder	☐
Protes	1. Ren och fungerande	2. Beläggningar el matrester	3. Används ej/dåligt fungerande	☐
Saliv	1. Glider lätt	2. Glider trögt	3. Glider inte alls	☐
Sväljning	1. Obekindrad sväljning	2. Obetydliga sväljproblem	3. Uttalade sväljningsproblem	☐

Framtagen av bitr professor Pia Andersson, Högskolan Kristianstad
Original: Ellen J. Berger AM, Petersen MC. Development, testing and application
of the oral assessment guide. Oral Nurs Forum 15:322-30, 1998.

10 poäng =
> Risk för ohälsa i munnen. Summa: ☐

Bildtext: Bilden visar ett exempel på ROAG