



Bedömningsinstrument Kognitiv checklista vid arbetsterapeutisk bedömning av ADL-förmåga

Vad mäts och bedöms

Checklistan är av screeningkaraktär och är tänkt att användas som komplement vid ADL-bedömning med ADL-taxomin. Det omfattar inte hela det kognitiva området.

Målgrupp

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Hur sker bedömningen

Checklistan består av 11 rubriker (t.ex. minne, starta aktivitet, praktiskt utförande) som innehåller vanliga svårigheter inom de olika områdena. Personens aktivitetsutförande kan sedan bedömas/beskrivas utifrån 6 olika nivåer som beskriver stödbehov/hjälpbehov vid aktivitet i samband med kognitiva svårigheter.

Vem kan utföra bedömningen

Leg. arbetsterapeuter

Krävs utbildning?

Nej. Laddas ner från Demenscentrum.

Dokumentation HSL

KVÅ	Område	ICF
PJ001	Målinriktad användning	.d110-d120
PJ002	Lärande	.d130-d159
PJ003	Tillämpa kunskap	.d160-d179
PK001	Enstaka uppgift	.d210
PK002	Mångfald av uppgifter	.d220
PK003	Daglig rutin	.d230
PK004	Klara stress och psyk.krav	.d240
PA002	Orienteringsfunktioner	.b114
PA009	Minnesfunktioner.	.b144

Dokumentägare:

Maria Gustafsson

Gäller för:

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen/ VÄF
Hälso- och sjukvård

Version:

4

Senast reviderad:

2024-10-07

Revidering av dokumentet sker kontinuerligt.



BORÅS STAD

IFO/SOF/VÄF HSV AT
Bedömningsinstrument kognitiv
checklista vid arbetsterapeutisk
bedömning av ADL-förmåga -
Kognition
INS 07445

AHAA	Många spec. tex sömn	flera
------	----------------------	-------

